

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341

Rider techniczny zawiera 7 stron - oprócz tekstu posiada na końcu 2 rysunki - widok na scenę od przodu pod kątem, oraz z góry.

Dla organizatora:

1. Garderoba w pobliżu sceny, zamykana, na wyłączność Kabaretu Smile, z dostępem do toalety, wyposażona w lustro, wieszaki, gniazda zasilające.
2. Garderoba musi być gotowa na przyjazd kabaretu (początek próby).
3. Catering w garderobie: 12 x woda niegazowana 0,5l; Coca-Cola zero 1l; sok 1l, owoce, przekąski słodkie/słone, kanapki, kilka kawałków ciasta lub ciastka oraz zimna płyta (mix wędlin i serów).
Dodatkowo: mleko lub śmietanka, herbata, cukier, szklanki, kubki, łyżeczki, serwetki, ręczniki papierowe.
4. Czajnik elektryczny z wodą oraz w miarę możliwości dostęp do kawy z ekspresu ciśnieniowego.
5. Woda niegazowana w kulisach - 6 butelek 0,5 litrowych.
6. Ciepły posiłek na 2 godziny przed występem dla 5 osób.
7. Możliwość podjechania dwoma busami (wysokość 2,8m) jak najbliżej sceny – posiadamy dużo rekwizytów, które musimy zanieść za kulisy.
8. Całkowity zakaz obsługi kelnerskiej podczas występu, publika w układzie teatralnym.
9. Ustawienie na scenie takie jak na rysunku poniżej.
10. Zakaz rejestrowania audio i video w czasie występu.
11. Dozwolone jest fotografowanie bez lampy błyskowej.
12. W przypadku dwóch występów konieczne jest posprzątanie sceny i przed sceną między występami.
13. Podczas występu na scenie nie mogą przebywać osoby trzecie.
14. W czasie trwania próby i występu konieczne jest wyciszenie źródeł dźwięku, które mogą przeszkadzać w prawidłowym przeprowadzeniu próby i odbiorze występu przez publiczność.
15. Próba techniczna przed występem (minimum 2,5 godziny przed występem), godzina ustalona z Kabaretem. Wejście ze scenografią na salę minimum 4 godziny przed występem.



E V E N T S

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341

Dźwięk:

1. Nagłośnienie estradowe dostosowane do rodzaju imprezy, rozmiaru sali, z mikserem frontowym (FOH).
2. Artysta występuje ze swoimi mikroportami dynamicznymi (Seenheiser HSP4) potrzebne są 4 wejścia XLR na scenie lub zaraz obok do pyty/stage boxa, aby podłączyć bazy mikrofonów oraz dwa gniazda zasilające w pobliżu.
3. Potrzebne są 2 statywy mikrofonowe do anten baz mikroportów (na wysokość ok. 2m).
4. Potrzebne są 3 statywy z mikrofonami na scenie, nie podłączone, tylko jako rekwizyt.
5. Potrzebne są 2 statywy mikrofonowe, na scenie, stabilne, pionowe, bez wygięcia do wysokości 1,8m.
6. Do konsoli podłączamy własny odtwarzacz – 2x duży jack – mamy własne kable.
7. Potrzebujemy efektu wokalowego: reverb plate.
8. Dwa odsłuchy na scenie, na jednym torze. Wysyłka PRE z używanych kanałów.
9. Trzeci odsłuch na kolejnym torze monitorowym, wysyłka PRE ze wszystkich kanałów.
10. Prosimy o przygotowanie wyjść audio „tzw. mały jack” JACK 3,5mm do pyty/stage boxa, przez DI-Box:
 1. na środku sceny, na stoliku. Z gniazdem zasilającym do audio.
11. Mikser dźwiękowy musi posiadać opcję korekcji barwy dźwięku: LOW CUT (LPF) do 1kHz oraz HIGH CUT (HPF) do 2kHz oraz opcje duplikatu sygnału z stage boxa na dwa niezależne kanały.
12. Mikser ustawiony na widowni, naprzeciwko sceny lub z boku w miejscu, w którym realizator będzie miał kontakt wzrokowy z artystą. Mikser nie może być na scenie, za sceną lub z boku sceny (minimum w połowie długości widowni).
13. Osoba do ustawienia sprzętu nagłośnieniowego używanego podczas występu, również tego, którego przywozi ze sobą Kabaret, obsługi miksera dźwiękowego w czasie próby i występu kabaretu. Prosimy, aby sprzęt był przygotowany i ustawiony wg ridera już na początek próby.
14. Mikser dźwiękowy ustawiony obok kontrolera oświetlenia.
15. Proszę o ustawienie konsoli wg poniżej konfiguracji:

BEZ KOMPRESORÓW, BRAMEK, LIMITERÓW NA KANAŁACH, DCA, GRUP ITP, OPÓŹNIEŃ NA MONITORACH.

Kanał 1 - mikroport 1

Kanał 2 - mikroport 2

Kanał 3 - mikroport 3

Kanał 4 - mikroport 4

Kanał 5 - kopia sygnału kanału 2 (korekcja LOW CUT 1kHz, 1,36kHz + 10dB, HICUT - 2kHz)

Kanał 7 i 8 (może być na jednym, stereo) - powrót z wyjścia audio jacka 3,5 z kulisy sceny

Kanał 9 i 10 (może być na jednym, stereo) - odtwarzacz

Kanał 11 - powrót FX (plate reverb)

Aux 1 - monitory na scenie (wszystkie wysyłki PRE)

Aux 2 - monitor na środku sceny (wszystkie wysyłki PRE)

Aux FX - PLATE REVERB 1,8s, wysyłka POST Z KANAŁÓW 1,2 i 3.



E V E N T S

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341

Oświetlenie:

1. WYKAZ OŚWIETLENIA DO WYSTĘPU (miejsce montażu na rysunku).

6x F1 - FRONT

światło frontowe - minimum 6 x PC 1kW (po 3x na stronę) lub 6 x Robe Robin 600 (o barwie 3200K). Zawieszone nad widownią na sztankiecie/kracie/statywach w głębokości 0-10 metrów do linii rozpoczęcia się sceny. W przypadku światel zawieszonych w dalszej odległości musi to być światło odpowiednio mocniejsze - proszę o kontakt telefoniczny z Realizatorem Kabaretu.

W przypadku występu na hali i scenach plenerowych 6 x F1 zawieszone równomiernie na kracie frontowej (rysunek).

Cała scena ma być równomiernie MOCNO oświetlona. Równomiernie oznacza, że od lewego skraju sceny do prawego, ilość padającego na nią światła jest mniej więcej taka sama. Niedopuszczalne są cienie na twarzach artystów.

Miejsce padania światła: na całej szerokości sceny (od kulisy do kulisy - 10m), głębokość: pierwsza połowa sceny + cała scenografia - razem ok.7m

4x H3 - LED BARY

Podświetlenie od spodu scenografii na środku sceny - 4 x Showtec Pixelbar 18Q4TUR lub 4x innych reflektorów typu LED BAR RGB wąskim kącie świecenia i parametrach - 200W mocy, 18szt diod.

Lub 2x mocny led/podświetlacz/wash LED RGB (po jednym na stronie)

4x H2 - KONTRA

4x Robe Robin 600- 800 lub 4x inne reflektory inteligentne RGB, podwieszone na sztankiecie/kracie w głębokości 6-10 metrów od początku linii sceny i nie mniej niż 2m od horyzontu.

5x H1 - HORYZONT

Oświetlenie urządzeniami estradowymi typu LED/WASH w kolorach RGBW całego horyzontu - minimum 5 sztuk. Podwieszone na linii horyzontu lub ustawione na podłodze. Do akceptacji z Realizatorem Kabaretu.

Oświetlenie widowni na pełnym dimmerze - żarowe, prosimy o ustawienie dwóch reflektorów z białym światłem typu blinder – 2 sztuki lub 2 reflektory PC lub PAR (minimum 2 x 1000W) podwieszone, w kierunku widowni, na jednym adresie, których sterowanie będzie możliwe ze stołu realizatorskiego. W przypadku hali możliwe tylko blindery, min. 2 sztuki.



E V E N T S

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341

2. Blackout - w przypadku braku możliwości zrobienia blackoutu, należy poinformować realizatora kabaretu (nr tel. wyżej)
3. Podczas występu prosimy o wyłączenie na sali świateł innych niż używane do występu przez Kabaret.
4. Osoba do ustawienia wszystkich świateł używanych podczas występu, obsługi konsoli świateł w czasie próby i występu Kabaretu. Prosimy, aby światła oraz sceny były przygotowane i ustawione już na początek próby.
5. Mikser dźwiękowy ustawiony obok kontrolera oświetlenia.
6. Nie akceptujemy sterowania światłami na komputerze przy pomocy „touchpada” lub myszki.
7. Prosimy o przypisane już na początek próby scen oświetlenia na konsoli oświetleniowej, płynne dimmery, wg poniższej konfiguracji:
 - suwak 1: F1 - wszystkie światła frontowe, na całej szerokości sceny (od kulisy do kulisy, głębokość: pierwsza połowa sceny);
 - suwak 2: jedna lampa frontowa środkowa, dodatkowo też na przycisku FLASH SOLO (trzymając kasuje inne podniesione suwaki)
(wąsko świecąca - jak spot ustawiona na jedną osobę na środku sceny), najlepiej profil ETC lub skupiona wiązka reflektora typu Robin 600;
 - suwak 3: H1 + H2 + H3 kolor RED;
 - suwak 4: H1 + H2 + H3 kolor GREEN;
 - suwak 5: H1 + H2 + H3 kolor BLUE;
 - suwak 6: H1 + H2 + H3 kolor ORANGE;
 - suwak 7: H1 + H2 + H3 - „DISCO”, samoczynnie zmieniające się kolory, dodatkowo ruch H2 po scenie
 - suwak 8: H3 kolor BLUE;
 - suwak 9: blindery 2 (lub 2 frontowe światła obrócone w pierwszą połowę widowni;
 - suwak 10: widownia (światło standardowe na wejście i wyjście widowni).



E V E N T S

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341

Scena:

1. Wymiary sceny min. 10m szerokości x 6 m głębokości.
2. Wysokość sceny uzależniona od rodzaju imprezy/sali, lecz nie mniej niż 50cm.
3. Przywozimy ze sobą scenografię. Jest to 5 elementów o łącznych wymiarach - 3,1m wysokości x 10,5m szerokości x 2m głębokości.
4. W przypadku występów na hali schody boczne na scenę dla artystów z obydwu stron oraz frontowe do zejścia na widownię.
5. Kulisy boczne teatralne oraz horyzont - jednolity w kolorze czarnym.
6. Za horyzontem jeden metr przejścia.
7. W przypadku braku kulis bocznych teatralnych potrzeba wystłonięcia z obydwu stron materiałem czarnym obydwu boków sceny - wymiary minimalne: szerokość 8m, wysokość 3m. Głębokość kulis minimum 3,5m.
8. 4x zastawki czarne łamane o wymiarach min.2m szerokości x 2m wysokości
9. Na scenie 2x stolik o wysokości 80-90cm, kwadratowy lub okrągły o bokach/średnicy 70-80 cm stabilny, na czterech nogach + 3 krzesła bez podłokietników, nieskładane.
10. Za kulisami: 1x Stolik + 1 krzesło - o wysokości 80-90cm, kwadratowy lub okrągły o bokach/średnicy 70-80 cm stabilny, na czterech nogach.
11. Zasilanie x4 - miejsca w kulisie i na scenie wskazane na rysunku.
12. Kabaret nie występuje na tle instrumentów muzycznych, scenografii, reklam. Jeżeli takie na scenie się znajdują konieczne jest ustawienie czarnego horyzontu lub zastawek zachowując wyżej wymienione wymiary wolnego miejsca na scenie.

AMP

E V E N T S


**KABARET
SMILE**

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341



Opis:



6x PC 1Kw lub 6x Robe Robin 600



5x LED/WASH w kolorach RGBW



4x Robe Robin 600- 800

H2



H3

4x Showtec Pixelbar 18Q4TUR lub 6x
innych reflektorów typu LED BAR
RGB o wąskim kącie świecenia

AMP

E V E N T S


**KABARET
SMILE**

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323

Rider do programu „Contra” Kabaretu Smile

wersja 2.0

W razie pytań związanych z riderem proszę o kontakt: Jakub Bożyk 508 - 253 – 341



Opis:



6x PC 1Kw lub 6x Robe Robin 600



5x LED/WASH w kolorach RGBW



4x Robe Robin 600- 800



4x Showtec Pixelbar 18Q4TUR lub 6x
innych reflektorów typu LED BAR
RGB o wąskim kącie świecenia

AMP

E V E N T S

**KABARET
SMILE**

BIURO - KONTAKT TEL.691 444 323